

BA31H


Backbar-Kühlschrank



380 266 218 218

Produkteigenschaften

- EU-Energieklasse B
- Ca. 59 % energieeffizienter als die Vorgängermodelle der BA-Reihe
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Zweifach verglastes Temperglas
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastüren
- Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
- Verstellbare Roste hinter allen Türen
- LED-Innenbeleuchtung
- Schloss



Verstellbare Drahtböden



Elektronischer Regler

Hochwertiger Backbar mit geringem Energieverbrauch

Die BA-Modellreihe umfasst unsere hochwertigen Backbar-Kühlschränke. Sie wurde überarbeitet und verbraucht jetzt durchschnittlich 59 % weniger Energie im Vergleich zu den Vorgängermodellen der gleichen Reihe. Dieser Backbar verfügt über Umluftkühlung für eine kurze Abkühlzeit, um sicherzustellen, dass Sie mit der Kundennachfrage nach kalten Getränken Schritt halten können. Die Temperatur wird einfach am elektronischen Thermostat eingestellt.

Der Backbar-Kühlschrank besteht aus soliden Materialien und verfügt über verstellbare engmaschige Chromroste, durch die Sie ein hohes Fassungsvermögen und viel Stabilität gewinnen. Darüber hinaus hat er beidseitig anschlagbare Aluminiumtüren mit Doppelverglasung aus gehärtetem Glas. Dies hilft Energie zu sparen, bedeutet aber auch eine hervorragende Produktsichtbarkeit.

Das BA-Programm ist auch in einer Variante mit selbstschließenden Schiebetüren erhältlich.

Design und Material		Abmessungen und Fassungsvermögen		Energie und Verbrauch	
Türanzahl & Typ	3 Dreh-Glastüren	Gesamtauslagefläche	m ² 0,77	Energieverbrauchsklassifizierung	B
Tür mit wechselbarem Türanschlag	Nein	Temperaturbereich	°C +2 bis +10	Energieverbrauch	kWh/24h 1,8
Temperglas	Ja	Klimaklasse	4	Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 657
Anzahl & Typ der Einlegeböden	6 Tragroste, chrom	Brutto- / Nettogewicht	kg 99 / 92	Leistung	
Einlegebodenfarbe	Chrom	Brutto- / Nettoinhalt	l 311 / 288	Max Ambient	30°C at 55% RH
Einlegebodenmaße	400x318 / 432x318 mm	Kühlung und Funktionen		Nennaufnahmeleistung	W 125
Füße	4 Stellfüße	Reglertyp	Elektronisch	Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Außenfinish	Schwarz	Kühlverfahren	Ventiliert	Geräuschpegel	dB(A) 44
Innenfinish	Aluminium Stucco	Abtauverfahren	Automatisch	Abmessungen	
Innenbeleuchtung	LED	Kühlmittel	R290	Innenabmessungen (BxTxH)	mm 1265 x 418 x 734

Design und Material	
Schloss	Ja

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Befüllung mit Kältemittel	g	90
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch		
Außenabmessungen (BxTxH)	mm	1350 x 520 x 900
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm	1435 x 575 x 970
Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk	64